

Sichere Verwendung von Flüssiggas

Reglement für Veranstaltungen

Version Oktober 2018

Herausgeber: Verein Arbeitskreis LPG

In Zusammenarbeit mit caravaningsuisse, FVF, SMV, SVS, SVGW und Vitogaz

1 Zweck

Dieses Reglement soll helfen Unfälle, Vergiftungen, Brände und Explosionen bei der Verwendung von Flüssiggas (Butan/Propan) zu vermeiden.

Es ist ein Hilfsmittel zum Nachweis der Sorgfaltspflicht des Veranstalters und des Standbetreibers beim Einsatz von Gasgeräten (Flüssiggasanlagen).

2 Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich dieses Reglements umfasst bewilligungspflichtige Veranstaltungen und Festwirtschaften mit Verkaufsständen aller Art.

Es wird für mobile und in Fahrzeugen oder Anhängern eingebaute Gasgeräte angewendet.

Das Reglement richtet sich nicht an private Veranstaltungen.

3 Vorgehen

Der Nachweis, dass ein Gasgerät an einer bewilligungspflichtigen Veranstaltung sicher betrieben werden kann, liegt in der Verantwortung der Benutzer von Gasgeräten und erfolgt in zwei Stufen:

1. Nachweis für ein sicheres Gasgerät durch jährliche Gaskontrolle (Kontrollbescheinigung und Vignette, siehe Abschnitt 4.2)
2. Nachweis des fachgerechten Gebrauchs (Handhabung) durch Ausfüllen der „Checkliste Veranstaltung“ bei jeder Veranstaltung (siehe Abschnitt 4.3)

4 Umsetzung

Der Veranstalter erklärt die Anwendung dieses Reglements für seine Veranstaltung als verbindlich. Damit werden folgende Anforderungen gestellt:

4.1 Anforderungen an den Veranstalter

Der Veranstalter gewährleistet, dass nur Standplätze bzw. Aufstellungsorte für den Einsatz von Gasgeräten zugeteilt werden, bei denen:

- die Frischluftzufuhr und ein gefahrloses Abführen der Abgase gewährleistet sind
- im Umkreis von mindestens 1m keine Ansammlung von Flüssiggas (z.B. in Abflüssen, Entwässerungen, Schächten, Mulden usw.) möglich ist

4.2 Kontrolle der Gasgeräte

Für jedes eingesetzte Gasgerät muss eine gültige „Kontrollbescheinigung Veranstaltungen“ vor Ort vorliegen und eine Vignette angebracht sein.


Die Kontrolle der Gasgeräte sollte rechtzeitig vor der Veranstaltung erfolgen.

Es dürfen nur Personen mit geprüftem Fachwissen Kontrollen an Gasgeräten vornehmen. Die Liste der vom Verein Arbeitskreis LPG geprüften und zugelassenen Gaskontrolleure ist zu finden unter: www.arbeitskreis-lpg.ch/service/verzeichnis/.

Bei einer Kontrollbescheinigung ohne festgestellte Mängel werden die Vignetten mit einer Gültigkeit von 1 Jahr an jedem Gasgerät angebracht und je eine Kontrollbescheinigung ausgestellt.

Ausschlaggebend ist die entsprechende Kontrollbescheinigung auch wenn die Vignette beschädigt ist!

Gasgeräte, welche Mängel aufweisen, dürfen nicht betrieben werden.



Arbeitskreis LPG
für Sicherheit mit Flüssiggas

Kontrollbescheinigung Veranstaltungen

Eigentümer
Name: _____ Telefon: _____
Adresse: _____ Ort: _____

Eine Kontrollbescheinigung und Vignette pro Gasgerät! Auch die Gasversorgung ist pro Gasgerät zu kontrollieren!

| Gasversorgung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | mangeln | Mängel beheben | in Ordnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---------|----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> Flasche(n), inkl. Reserve à _____ kg/□ lt. aus <input type="checkbox"/> Kunststoff <input type="checkbox"/> Stahl <input type="checkbox"/> Alu | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Gastankflaschen Inhalt <input type="checkbox"/> kg/□ lt. S/N _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Gastank Inhalt <input type="checkbox"/> kg/□ lt. S/N _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Gassteckdose Inhalt <input type="checkbox"/> (siedruck gekennzeichnet (Nennleistung)) | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Aufstellung der Druckregler _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> SN 219502 _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Schlauchdruck _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Rohrleitung _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Schieber _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Absperrventil _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Dichtung _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Gasdruck _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Wasserwärmepumpe _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Kenngeplätt _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Serien- / Fabrikations-Nr. _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Flammenbild _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Flammenberührung _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Abgasführung _____ | | | | | | | | | | | | | | | |

Bemerkungen: _____

Kontrollleur _____ Nr. _____

| | | |
|---|---|---------------------------|
| Die Anlage ist mangelhaft und muss repariert werden ¹⁾ | Der Mangel wurde behoben bzw. repariert ²⁾ | Die Anlage ist in Ordnung |
|---|---|---------------------------|

Stempel, Datum und Unterschrift

1) Die weitere Instandnahme im ausserordentlichen Instandhaltung ist nicht erlaubt und erfolgt ausschliesslich auf eigene Gefahr des Betreibers.
2) Die Betreiber ist durch technisches Personal nach Anwesen des Betreibers durchzuführen.
© 2019 Verein Arbeitskreis LPG

4.3 Sicherer Betrieb der Gasgeräte

Der Betreiber hat bei jeder Veranstaltung durch Ausfüllen der „Checkliste Veranstaltung“ nachzuweisen, dass der Betrieb der Gasgeräte sicher ist.

Der Standbetreiber ist verantwortlich, dass alle Mitarbeitenden, welche mit den Gasgeräten arbeiten, über den sicheren Betrieb der Anlage instruiert sind.

Zusätzliche Anforderungen seitens des Brandschutzes sind ebenfalls zu berücksichtigen.

Die Einhaltung dieser Vorgaben können durch die Bewilligungsinstanzen kontrolliert werden.

5 Weitere Bestimmungen

- [Verordnung über die Unfallverhütung \(VUV\)](#)
- EKAS-Richtlinie 6517: Flüssiggas, Lagerung und Nutzung (www.suva.ch/6517.d)
- Reglement für Kontrolleure, Verein Arbeitskreis LPG (www.arbeitskreis-lpg.ch/kontrolleure/dokumente-kontrolleure/)
- [VKF Brandschutz-Merkblatt 2002-15](#): Zeltbauten für temporäre Veranstaltungen



| Checkliste Veranstaltungen | Ja | Nein * |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Allgemeines | | |
| Stimmen Druckregleranschlüsse und Gasflaschenanschlüsse überein? (Keine Druckregler mit deutschen Anschlüssen an schweizerischen Gasflaschen & keine Druckregler mit schweizerischen Anschlüssen an deutschen Gasflaschen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sind geeignete Löschmittel (z.B. Feuerlöscher, Löschdecke) vorhanden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sind alle Gasgeräte mit einer Vignette gekennzeichnet und sind die entsprechenden „Kontrollbescheinigungen Veranstaltungen“ vor Ort vorhanden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Instruktion der Mitarbeiter | | |
| Sind alle Bediener vor der Inbetriebnahme über den Umgang mit den Gasgeräten instruiert worden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wird das Auswechseln der Gasflaschen nur durch instruierte Personen ausgeführt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wird nach jedem Flaschenwechsel die Dichtheit überprüft? (z.B. mittels Lecksuchspray) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Aufstellung der Gasflaschen | | |
| Sind Gasflaschen gegen Umkippen und Wegrollen gesichert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sind Gasflaschen (für den Betrieb wie auch Vorrats- und Leerflaschen) mit einem Minimalabstand von 1 m zu Vertiefungen wie Keller, Kanälen, Schächten und Gruben aufgestellt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sind im Arbeitsbereich nur angeschlossene Gasflaschen vorhanden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sind Reserve- und Leerflaschen ausserhalb des Arbeitsbereichs, mindestens aber 2 m vom Verbrauchsgerät entfernt, gelagert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sind Gasflaschen und Versorgungsleitungen, die durch mechanische Beschädigung gefährdet sind, ausreichend geschützt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Schläuche | | |
| Werden nur armierte und für Flüssiggas zugelassene Schläuche (z.B. orange oder schwarz) verwendet? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Weisen die Schläuche keine mechanischen, thermischen, alterungs-bedingte Schädigungen oder Reparaturen auf? (z.B. Risse, starke Verfärbungen, Klebeband) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist das Ablaufdatum (oder Herstellungsdatum + Gebrauchsdauer) der Schläuche eingehalten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Standbetreiber | | |
| Anlass / Ort | | |
| | Standnummer | |
| Datum | Unterschrift | |

* Ist ein Nein angekreuzt, dürfen die Gasgeräte nicht betrieben werden, bis der Mangel behoben ist!